

Literatur zu den iga Fakten 3 “Gesund leben – auch am Arbeitsplatz“

Albertsen et al. (2006): A systematic review of the impact of work environment on smoking cessation, relapse and amount smoked. Preventive Medicine, 43, 291-305.

Anderson, P., Baumberg, B. (2006) Alkohol in Europa. Eine Public Health Perspektive. Ein Bericht für die Europäische Kommission, Zusammenfassung. Institute for Alcohol Studies, UK.

Bertelsmann Stiftung (2007): Übergewicht und Adipositas: Fakten zur neuen deutschen Präventions-Debatte. Gesundheitsmonitor, Newsletter Sonderausgabe 2007, http://www.bertelsmann-stiftung.de/cps/rde/xbcr/SID-35B1C0C4-E86EAF36/bst/GemoHealth_SA_07_web.pdf

Bertelsmann Stiftung (2008): Prävention: Verhaltensrisiken werden erkannt, Verhaltensänderungen sind eher die Ausnahme. Gesundheitsmonitor, Newsletter 2/2008, http://www.bertelsmann-stiftung.de/cps/rde/xbcr/SID-546DFF06-22FD05D1/bst/GemoHealth_02-2008_Newsletter.pdf

BKK Gesundheitsreport 2011, Zukunft der Arbeit, S. 43 ff

Brödner P (2002): Flexibilität, Arbeitsbelastung und nachhaltige Arbeitsgestaltung. in: Brödner P, Knuth M (2002): Nachhaltige Arbeitsgestaltung. Trendreports zur Entwicklung und Nutzung von Humanressourcen, <http://www.tu-chemnitz.de/wirtschaft/bwl9/NAR/download/Broed-NachhaltAG.pdf>

Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (Hrsg.): Grundausswertung der BIBB/BAuA-Erwerbstätigenbefragung, 2005/2006 mit den Schwerpunkten Arbeitsbedingungen, Arbeitsbelastungen und gesundheitliche Beschwerden Dortmund 2010, Seite 29

Cavill N, Kahlmeier S, Racioppi F (Hrsg.): Bewegung und Gesundheit in Europa, Erkenntnisse für das Handeln, o. O, o. J., Seite 20

Clarke R, Emberson J, Fletcher A, Breeze E, Marmot M (2009): Life expectancy in relation to cardiovascular risk factors: 38 year follow-up of 19 000 men in the Whitehall study. BMJ, 339:b3513

DAK-Gesundheitsreport 2011, hrsg. DAKForschung, Seite 27 ff

Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen (DHS) e. V. (Hrsg.): Substanzbezogene Störungen am Arbeitsplatz. Eine Praxishilfe für Personalverantwortliche, Seite 9 ff.

Deutsche Gesellschaft für Kardiologie, Pressemitteilung 12/2007: Umstellung des Lebensstils oftmals wichtiger als Tabletten

Drogen und Suchtbericht der Bundesregierung, Berlin 2011, Seite 23
Eurobarometer Spezial 246 / Welle 64.3 – Gesundheit und Ernährung, 2006

Elke G (2010): Wie eine nachhaltige betriebliche Gesundheitsförderung besser gelingen kann. In: Trimpop R, Gericke G, Lau J (Hrsg.): Psychologie der Arbeitssicherheit und Gesundheit. Sicher bei der Arbeit und unterwegs – wirksame Ansätze und neue Wege. 16. Workshop 2010. Kröning: Asanger.

FAOSTAT, Diet, nutrition and the prevention of chronic diseases: Report of a Joint WHO/FAO Expert Consultation

Faragher EB, Cass M, Cooper CL (2005): The relationship between job satisfaction and health: a meta-analysis. Occupational and Environmental Medicine, 62, 105-112.

Ford ES, Bergmann MM, Kröger J, Schienkiewitz A, Weikert C, Boeing H (2009): Healthy Living Is the Best Revenge. Findings From the European Prospective Investigation Into Cancer and Nutrition-Potsdam Study. Archives of Internal Medicine, 169(15), 1355-1363.

GBE kompakt: Ausgabe 04/2011. Gesundheitsberichterstattung des Bundes: Rauchen - Aktuelle Entwicklungen bei Erwachsenen ++ RKI, GBE

Gesundheitsmonitor 2/2008, Newsletter der Bertelsmann-Stiftung,

[http://www.move-europe.de/index.php?id=110&no_cache=1&sword_list\[\]=Lebensstil](http://www.move-europe.de/index.php?id=110&no_cache=1&sword_list[]=Lebensstil)

Hermann D (2004): Bilanz der empirischen Lebensstilforschung. Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie, 56(1), 153-179.

Jeschke D, Zeilberger K (2004): Altern und körperliche Aktivität. Deutsches Ärzteblatt, 101(12), A789-A798.

Kivimaki, M., Virtanen, M., Elovainio, M., Kouvonen, A., Vaananen, A., & Vahtera, J. (2006). Work stress in the etiology of coronary heart disease – a meta-analysis. Scand.J.Work Environ.Health, 32, 431-442.

Kouvonen A, Kivimäki M, Virtanen M, Pentti J, Vahtera J (2005): Work stress, smoking status, and smoking intensity: an observational study of 46 190 employees; in: Journal of Epidemiology and Community Health, 59, 63-69

Lampert T (2010) Soziale Determinanten des Tabakkonsums bei Erwachsenen in Deutschland. Bundesgesundheitsbl - Gesundheitsforsch - Gesundheitsschutz 53(2/3): 108 bis 116

Lampert T, Burger M (2004) Rauchgewohnheiten in Deutschland - Ergebnisse des telefonischen Gesundheitssurveys 2003. Gesundheitswesen 66:511 bis 517

Maaz A, Winter H.-J., Kuhlmeier A (2007): Der Wandel des Krankheitspanoramas und die Bedeutung chronischer Erkrankungen (Epidemiologie, Kosten), in: Badura B, Schellschmidt H, Vetter C (2007) (Hrsg.): Fehlzeiten-Report 2006, Heidelberg: Springer.

Max Rubner-Institut, Bundesforschungsinstitut für Ernährung und Lebensmittel (2008a) (Hrsg.), Nationale Verzehrsstudie II, Ergebnisbericht, Teil 1

Max Rubner-Institut, Bundesforschungsinstitut für Ernährung und Lebensmittel (2008b) (Hrsg.), Nationale Verzehrsstudie II, Ergebnisbericht, Teil 2

Mechling, H: Körperlich-sportliche Aktivität und erfolgreiches Altern. Bundesgesundheitsblatt 8 (2005), Seite 899 – 905

Mente A, de Koning L, Shannon HS, Anand SS (2009): A Systematic Review of the Evidence Supporting a Causal Link Between Dietary Factors and Coronary Heart Disease. Archives of Internal Medicine, 169(7), 659-669.

Neubauer S., Welte R., Beiche A. et al. (2006) Mortality, morbidity and costs attributable to smoking in Germany: update and a 10-year comparison. Tobacco Control 15: 464 to 471

OECD2010: Health at a Glance: Europe 2010)

http://www.oecd.org/document/19/0,3746,en_2649_37407_46460563_1_1_1_37407,00.html

Quinlan M, Mayhew C, Bohle P (2001): The global expansion of precarious employment, work disorganization, and consequences for occupational health: a review of recent research. International Journal of Health Services, 31, 2, 335-414.

Robert Koch Institut, Alkoholkonsum:

http://www.rki.de/DE/Content/GBE/Auswertungsergebnisse/Gesundheitsverhalten/Alkoholkonsum/alkoholkonsum__inhalt.html

Robert-Koch-Institut (2009): Krankheitskosten, Gesundheitsberichterstattung des Bundes, Heft 48

Robert Koch-Institut in Zusammenarbeit mit dem Statistischen Bundesamt (Hrsg.): Körperliche Aktivität, Heft 26, Juli 2005

Schmidt B (2010): Der eigenverantwortliche Mensch. Das Gesundheitswesen, 72, 29-34.

Schneider, S. (2003). Schichtzugehörigkeit und Mortalität in der BRD. Empirische Überprüfung theoretischer Erklärungsansätze. Sozialer Fortschritt, 52(3), 64-73.

Sieverding M (2000): Risikoverhalten und präventives Verhalten im Geschlechtervergleich: Ein Überblick. Zeitschrift für Medizinische Psychologie, 9(1), 7-16

Urban, HJ (2008): Arbeitsmedizin und Ethik aus gewerkschaftlicher Sicht; in: Baur, Xaver, Stephan Letzel, Dennis Nowak (Hrsg.): Ethik in der Arbeitsmedizin. Orientierungshilfe in ethischen Spannungsfeldern, Landsberg

Verbundprojekt „ Europäische Unternehmensbefragung zu psychosozialen Risiken am Arbeitsplatz“ (2007-2010; www.esener.eu)

Wolf C, Soziale Ungleichheit, Krankheit und Gesundheit, Köln 2003

World Health Organization (2006): Physical activity and health in Europe: Evidence for action. <http://www.euro.who.int/document/e89490.pdf>